

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W
NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP: 531-139-85-79,
REGON 12946096

Centrala: (22) 775-34-61; Fax: (22) 775-27-84
www.nowydwor.psse.waw.pl; e-mail: nowydwor@psse.waw.pl



Nowy Dwór Maz. 2020-03-05

HKN.6030.7.1.2020.JD
L.dz. 1631/20

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 06.03.2020
Nr 2496 zał. SR
Biuro Obsługi Klienta

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jackowo.

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- §21 ust. 1 i §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

- 15.01.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 1302/01/2019/M/1 z dnia 18.01.2019 r.
Punkt pobrania- SUW Jackowo,
- 15.01.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 1302/01/2019/F/1 z dnia 22.01.2019 r.
Punkt pobrania- SUW Jackowo,
- 25.02.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr PBP/1114/P/2019 z dnia 06.03.2019 r.
Punkt pobrania- SUW Jackowo,
- 25.02.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.01114.2019 z dnia 15.03.2019 r.
Punkt pobrania- SUW Jackowo,
- 15.03.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 299/03/2019/M/2 z dnia 18.03.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa,
- 15.03.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 299/03/2019/M/3 z dnia 18.03.2019 r.
Punkt pobrania- Restauracja „Stary Młyn”,
- 15.03.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 299/03/2019/M/1 z dnia 18.03.2019 r.
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 15.03.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 299/03/2019/F/1 z dnia 21.03.2019 r.
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 15.03.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 299/03/2019/F/2 z dnia 21.03.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa,
- 15.03.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 299/03/2019/F/3 z dnia 21.03.2019 r.
Punkt pobrania- Restauracja „Stary Młyn”,
- 01.04.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.02108.2019 z dnia 05.04.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa,
- 01.04.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.02105.2019 z dnia 05.04.2019 r.
Punkt pobrania- SUW Jackowo,
- 01.04.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.02110.2019 z dnia 05.04.2019 r.
Punkt pobrania- Restauracja „Stary Młyn”,
- 06.05.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 5180/04/2019/M/1 z dnia 09.05.2019 r.
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 06.05.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 5180/04/2019/M/1 z dnia 09.05.2019 r.
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 06.05.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 5180/04/2019/M/1 z dnia 09.05.2019 r.

niepodlega

- 06.05.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 5180/04/2019/F/1 z dnia 20.05.2019 r.
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 06.05.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 5180/04/2019/F/1 z dnia 20.05.2019 r.
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 06.05.2019 r. sprawozdania z badań wody nr 5180/04/2019/F/1 z dnia 20.05.2019 r.
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 25.06.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 293501/19/WAW/1 z dnia 28.06.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa,
- 25.06.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 293502/19/WAW/1 z dnia 28.06.2019 r.
Punkt pobrania- Restauracja „Stary Młyn”,
- 25.06.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 293500/19/WAW/1 z dnia 28.06.2019 r.
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 25.06.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 293501/19/WAW z dnia 01.07.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa,
- 25.06.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 293502/19/WAW z dnia 01.07.2019 r.
Punkt pobrania- Restauracja „Stary Młyn”,
- 25.06.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 293500/19/WAW z dnia 01.07.2019 r.
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 27.06.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.04200.2019 z dnia 02.07.2019 r.
Punkt pobrania- Restauracja „Stary Młyn”,
- 27.06.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.04199.2019 z dnia 02.07.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa,
- 27.06.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.04198.2019 z dnia 02.07.2019 r.
- 01.07.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 304202/19/WAW/2 z dnia 04.07.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa,
- 01.07.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 304201/19/WAW/2 z dnia 04.07.2019 r.
Punkt pobrania- SUW Jackowo,
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 04.07.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.04392.2019 z dnia 06.07.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa,
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 09.07.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 916/07/2019/M/1 z dnia 12.07.2019 r.
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 09.07.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 916/07/2019/F/1 z dnia 12.07.2019 r.
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 09.07.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 916/07/2019/M/2 z dnia 12.07.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa,
- 09.07.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 916/07/2019/F/2 z dnia 12.07.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa,
- 09.07.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 916/07/2019/M/3 z dnia 12.07.2019 r.
Punkt pobrania- Restauracja „Stary Młyn”,
- 09.07.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 916/07/2019/F/3 z dnia 12.07.2019 r.
Punkt pobrania- Restauracja „Stary Młyn”,
- 26.08.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9062.1.05515.2019 z dnia 30.08.2019 r.
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 30.09.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr PBP/6484/P/2019 z dnia 09.10.2019 r.
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 30.09.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.06484.2019 z dnia 22.10.2019 r.
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 22.10.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 2955/10/2019/M/1 z dnia 25.10.2019 r.
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 22.10.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 2955/10/2019/F/1 z dnia 25.10.2019 r.
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 22.10.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 2955/10/2019/M/2 z dnia 25.10.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa,
- 22.10.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 2955/10/2019/F/2 z dnia 25.10.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa,
- 22.10.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 2955/10/2019/M/3 z dnia 25.10.2019 r.
Punkt pobrania- Restauracja „Stary Młyn”,
- 22.10.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 2955/10/2019/F/3 z dnia 25.10.2019 r.
Punkt pobrania- Restauracja „Stary młyn”,
- 14.11.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 1341/11/2019/M/1 z dnia 17.11.2019 r.
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,

- 14.11.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 1341/11/2019/F/1 z dnia 21.11.2019 r.
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 09.12.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.08598.2019 z dnia 13.12.2019 r.
Punkt pobrania- Restauracja „Stary Młyn”,
- 09.12.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.08595.2019 z dnia 13.12.2019 r.
Punkt pobrania- Budynek ZGKiM,
- 09.12.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.08597.2019 z dnia 13.12.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim

s t w i e r d z a:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Jackowie.

U Z A S A D N I E N I E

Badanie laboratoryjne próbek wody pobranych w Jackowie w ramach nadzoru, przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie, oraz w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzonych przez Laboratorium badawcze JARS w Warszawie i J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Ocenę o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Jackowie** Państwowy Powiatowy Inspektor w Nowym Dworze Mazowieckim wydał celem poinformowania konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r., poz. 1152).

p.o. PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Dworze Mazowieckim
L. Janik
mgr Leokadia Janik

Otrzymują:

1. Burmistrz Nasielska, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.
2. Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku, ul. Płońska 43, 05-190 Nasielsk.
3. A/a.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W
NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP: 531-139-85-79,
REGON 12946096

Centrala: (22) 775-34-61; Fax: (22) 775-27-84
www.nowydwor.psse.waw.pl; e-mail: nowydwor@psse.waw.pl



URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 06.03.2020
Nr 2497 zał. SR
Biuro Obsługi Klienta

Nowy Dwór Maz. 2020-03-05

HKN.6030.8.1.2020.JD
L.dz. 163/20

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stare Pieścirogi.

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- §21 ust. 1 i §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

- 04.02.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr PBP/596/P/2019 z dnia 12.02.2019 r.
Punkt pobrania- sklep spożywczy,
- 04.02.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.00596.2109 z dnia 01.03.2019r.
Punkt pobrania- sklep spożywczy,
- 15.03.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 301/03/2019/M/2 z dnia 18.03.2019 r.
Punkt pobrania- szkoła podstawowa,
- 15.03.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 301/03/2019/M/1 z dnia 18.03.2019 r.
Punkt pobrania- sklep spożywczy,
- 15.03.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 301/03/2019/F/1 z dnia 21.03.2019 r.
Punkt pobrania- sklep spożywczy,
- 15.03.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 301/03/2019/F/2 z dnia 21.03.2019 r.
Punkt pobrania- szkoła podstawowa,
- 01.04.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.02107.2019 z dnia 05.04.2019 r.
Punkt pobrania- szkoła podstawowa,
- 01.04.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.02106.2019 z dnia 04.04.2019 r.
Punkt pobrania- sklep spożywczy,
- 09.07.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 918/07/2019/M/1 z dnia 12.07.2019 r.
Punkt pobrania- sklep spożywczy,
- 09.07.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 918/07/2019/F/1 z dnia 12.07.2019 r.
Punkt pobrania- sklep spożywczy,
- 09.07.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 918/07/2019/M/2 z dnia 12.07.2019 r.
Punkt pobrania- szkoła podstawowa,
- 09.07.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 918/07/2019/F/2 z dnia 12.07.2019 r.
Punkt pobrania- szkoła podstawowa,
- 15.07.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 2870/07/2019/F/1 z dnia 17.07.2019 r.
Punkt pobrania- szkoła podstawowa,
- 15.07.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 2870/07/2019/F/2 z dnia 17.07.2019 r.
Punkt pobrania- sklep spożywczy,
- 19.08.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 6347/07/2019/M/1 z dnia 22.08.2019 r.
Punkt pobrania- sklep spożywczy,
- 19.08.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 6347/07/2019/F/1 z dnia 03.09.2019 r.
Punkt pobrania- sklep spożywczy,

niepodległa

- 07.10.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.06647.2019 z dnia 11.10.2019 r.
Punkt pobrania- sklep spożywczy,
- 07.20.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.06650.2019 z dnia 11.10.2019 r.
Punkt pobrania- szkoła spożywcza,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim

s t w i e r d z a:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stare Pieścirogi.

U Z A S A D N I E N I E

Badanie laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach nadzoru, przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie, oraz w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzonych przez Laboratorium badawcze JARS w Łajskach.

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Ocenę o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stare Pieścirogi Państwowy Powiatowy Inspektor w Nowym Dworze Mazowieckim wydał celem poinformowania konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r., poz. 1152).

p.o. PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Dworze Mazowieckim
Janik
mgr Leokadia Janik

Otrzymują:

1. Burmistrz Nasielska, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.
2. Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku, ul. Płońska 43, 05-190 Nasielsk.
3. A/a.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W
NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP: 531-139-85-79,
REGON 12946096

Centrala: (22) 775-34-61; Fax: (22) 775-27-84
www.nowydwor.psse.waw.pl; e.mail: nowydwor@psse.waw.pl



skow

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU

Wpłynęło dnia 06. 03. 2020

Nr 2498 zał. 52

Biurowo Obsługi Klienta

Nowy Dwór Maz.

2020-03-05

HKN.6030.9.1.2020.ID
L.dz. M62/20

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ciekosyn.

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- §21 ust. 1 i §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

- 04.02.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.00597.2019 z dnia 08.02.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Ciekosynie,
- 04.02.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.00598.2019 z dnia 08.02.2019 r.
Punkt pobrania- Sklep Spożywczo- Przemysłowy w Ciekosynie,
- 15.03.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 300/03/2019/M/2 z dnia 18.03.2019 r.
Punkt pobrania- Sklep Spożywczo- Przemysłowy w Ciekosynie,
- 15.03.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 300/03/2019/F/2 z dnia 21.03.2019 r.
Punkt pobrania- Sklep Spożywczo- Przemysłowy w Ciekosynie,
- 15.03.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 300/03/2019/M/1 z dnia 18.03.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Ciekosynie,
- 15.03.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 300/03/2019/F/1 z dnia 21.03.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Ciekosynie,
- 26.04.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 3121/04/2019/M/1 z dnia 29.04.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Ciekosynie,
- 26.04.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 3121/04/2019/F/1 z dnia 13.05.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Ciekosynie,
- 09.07.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 917/07/2019/M/1 z dnia 12.07.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Ciekosynie,
- 09.07.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 917/07/2019/F/1 z dnia 12.07.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Ciekosynie,
- 09.07.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 917/07/2019/M/2 z dnia 12.07.2019 r.
Punkt pobrania- Sklep Spożywczo- Przemysłowy w Ciekosynie,
- 09.07.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 917/07/2019/F/2 z dnia 12.07.2019 r.
Punkt pobrania- Sklep Spożywczo- Przemysłowy w Ciekosynie,
- 30.09.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr PBP/6485/P/2019 z dnia 09.10.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Ciekosynie,
- 30.09.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.06485.2019 z dnia 22.10.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Ciekosynie,
- 07.10.2019 r. sprawozdanie z badań wody HKL.9052.1.06648.2019 z dnia 11.10.2019 r.
Punkt pobrania- Sklep Spożywczo- Przemysłowy w Ciekosynie.

niepodlega

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim

s t w i e r d z a:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ciekusynie.

U Z A S A D N I E N I E

Badanie laboratoryjne próbek wody pobranych w Ciekusynie w ramach nadzoru, przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie, oraz w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzonych przez Laboratorium badawcze JARS w Łajskach.

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Ocenę o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Ciekusynie** Państwowy Powiatowy Inspektor w Nowym Dworze Mazowieckim wydał celem poinformowania konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r., poz. 1152).

p.o. PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Dworze Mazowieckim
mgr Leokadia Janik

Otrzymują:

1. Burmistrz Nasielska, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.
2. Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku, ul. Płońska 43, 05-190 Nasielsk.
3. A/a.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W
NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP: 531-139-85-79,
REGON 12946096

Centrala: (22) 775-34-61; Fax: (22) 775-27-84
www.nowydwor.psse.waw.pl; e-mail: nowydwor@psse.waw.pl



URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU

Wpłynęło dnia 06.03.2020

Nr 2999 zał.

Biuro Obsługi Klienta

Nowy Dwór Maz 2020-03-05

HKN.6030.10.1.2020.JD
L.dz. M63/20

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Psucin.

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- §21 ust. 1 i §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

- 25.02.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 416/19 z dnia 28.02.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Dębinkach,
- 25.02.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 417/19 z dnia 28.02.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich,
- 28.03.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.02022.2019 z dnia 02.04.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich,
- 28.03.2019 r. sprawozdanie z badań Wody nr HKL.9052.1.02023.2019 z dnia 02.04.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Dębinkach,
- 03.06.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr PBP/3599/P/2019 z dnia 12.06.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich,
- 03.06.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.03599.2019 z dnia 02.07.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich,
- 04.09.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 2126/2019 z dnia 20.09.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich,
- 04.09.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 2126/19 z dnia 20.09.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich,
- 28.10.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.07274.2019 z dnia 31.10.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Dębinkach,
- 28.10.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.07272.2019 z dnia 31.10.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich,
- 11.12.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 3341/19 z dnia 14.12.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich,
- 11.12.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 3342/19 z dnia 14.12.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Dębinkach,
- 11.12.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 3341/19 z dnia 14.12.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich,
- 11.12.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 3342/19 z dnia 14.12.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Dębinkach.

niepodległa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim

s t w i e r d z a:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Psucinie.

U Z A S A D N I E N I E

Badanie laboratoryjne próbek wody pobranych w Psucinie w ramach nadzoru, przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie, oraz w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzonych przez Laboratorium badawcze MS LAB Sp. Z o. o w Rypinie.

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Ocenę o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Psucinie** Państwowy Powiatowy Inspektor w Nowym Dworze Mazowieckim wydał celem poinformowania konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r., poz. 1152).

p.o. PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Dworze Mazowieckim

Janik
mgr *Leokadia Janik*

Otrzymują:

1. Burmistrz Nasielska, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.
2. Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku, ul. Płońska 43, 05-190 Nasielsk.
3. A/a.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W
NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP: 531-139-85-79,
REGON 12946096

Centrala: (22) 775-34-61; Fax: (22) 775-27-84
www.nowydwor.psse.waw.pl; e-mail: nowydwor@psse.waw.pl



URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Wpłynęło dnia 06.03.2020

Nr 2500 zał. SR

Biuro Obsługi Klienta

Nowy Dwór Maz.

2020-03-05

HKN.6030.11.1.2020.JD

L.dz. 1631/20

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nuna.**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- §21 ust. 1 i §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

- 25.02.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 418/19 z dnia 28.02.2019 r.
Punkt pobrania- budynek prywatny, Nuna 18,
- 25.02.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 419/19 z dnia 28.02.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym,
- 28.03.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.02024.2019 z dnia 01.04.2019 r.
Punkt pobrania- budynek prywatny, Nuna 18,
- 28.03.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.02025.2019 z dnia 02.04.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym,
- 17.04.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 980/19 z dnia 20.04.2019 r.
Punkt pobrania- SUW Nuna,
- 17.04.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 982/19 z dnia 20.04.2019 r.
Punkt pobrania- SUW Nuna,
- 03.06.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.03600.2019 z dnia 02.07.2019 r.
Punkt pobrania- budynek prywatny, Nuna 18,
- 03.06.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr PBP/3600/P/2019 z dnia 12.06.2019 r.
Punkt pobrania- budynek prywatny, Nuna 18,
- 04.09.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 2127/19 z dnia 20.09.2019 r.
Punkt pobrania- budynek prywatny, Nuna 18,
- 28.10.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.07273.2019 z dnia 31.10.2019 r.
Punkt pobrania- budynek prywatny, Nuna 18,
- 28.10.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.07275.2019 z dnia 31.10.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym,
- 08.11.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.07639.2019 z dnia 12.11.2019 r.
Punkt pobrania- budynek prywatny, Nuna 18,
- 08.11.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1.07640.2019 z dnia 12.11.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym,
- 11.12.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 3340/19 z dnia 14.12.2019 r.
Punkt pobrania- budynek prywatny, Nuna 18,
- 11.12.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 3339/19 z dnia 14.12.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym,
- 11.12.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 3339/19 z dnia 14.12.2019 r.
Punkt pobrania- Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym,

niepodlega

- 11.12.2019 r. sprawozdanie z badań wody nr 3340/19 z dnia 14.12.2019 r.
Punkt pobrania- budynek mieszkalny, Nuna 18.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim

s t w i e r d z a:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Nunie.

U Z A S A D N I E N I E

Badanie laboratoryjne próbek wody pobranych w Nunie w ramach nadzoru, przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie, oraz w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzonych przez Laboratorium badawcze MS LAB Sp. z o. o w Rypinie oraz Laboratorium Analiz Żywności i Pasz „Rypin” Sp. z o.o. w Rypinie.

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Ocenę o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Nunie** Państwowy Powiatowy Inspektor w Nowym Dworze Mazowieckim wydał celem poinformowania konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r., poz. 1152).

p.o. PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Dworze Mazowieckim

mgr Leokadia Janik

Otrzymują:

1. Burmistrz Nasielska, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.
2. Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku, ul. Płońska 43, 05-190 Nasielsk.
3. A/a.